

Dermapen4(ダーマペン 4)治療同意書

ダーマペン 4 は Equipmed 社（オーストラリア）が開発した医療機器^{※1}です。極細針の長さと速度を電動でコントロールし、皮膚に微細な穴を無数に開けることで皮膚の創傷治癒効果（修復機能）を高め、コラーゲンやエラスチンなどの増生を促し、肌質や瘢痕を改善させていく治療に使用します。

※1 本体：オーストラリア TGA 認可、米国 FDA 申請中／針：CE マーク取得、オーストラリア TGA 申請中

① ダーマペンで得られる効果

にきび跡、肌の張りやキメ、毛穴開き、小じわ、毛孔性苔癬、妊娠線の改善、リフティング効果 など（個人差あり）

② 治療の流れ

洗顔後、表面麻酔クリームを塗布します。（30 分程度で効果が表れます）その後、治療目的に応じた薬剤を用いて治療を開始します。治療時間は、15 分程度です。

③ 使用する薬剤

治療目的に応じて使い分けます。治療効果については、患者様のお肌の状態により異なります。治療効果を得るには適切な治療回数（通常 3 回～5 回 月に 1 回ペース）が必要となります。（医師と相談）

④ 針

医療用の極細針（33G×16 本）を用いて穿刺します。針の長さにより皮膚に赤みが生じたり、出血することがあります。

⑤ 治療後の経過

治療直後に鎮静目的のパックをします。その後、赤みを引かせるためのクリームを塗布します。治療の程度により、赤み、内出血、腫れやヒリつきが生じることがありますが、ほとんどの場合、数日で消失します。長い方でも 1 週間程度で消失します。

⑥ 治療後の注意点

治療後 12 時間はメイクや洗顔をしないでください。（針の長さによっては、翌日から可能 医師と相談）。感染を防ぐため、治療部位は可能な限り清潔にしてください。

⑦ 日焼け止め

治療当日は、市販の日焼け止めは使用できません。（含有成分が穿刺箇所に入り込み、副反応を生じる可能性があるため）専用のファンデーションを使用してください。

⑧ 以下の方は、治療をお受け出来ません。（医師の判断が必要）

妊娠中・授乳中・膿疱性酒さ・滲出を伴う重度の尋常性ざ瘡・いぼ・ヘルペス・強皮症・日光性角化症・皮膚癌・血友病・鉄アレルギー ※使用する消毒、麻酔や薬剤にアレルギーのある方は事前にお申し出ください。

※上記に関しましては一般的な内容であり、症状等により個人差がある旨、何卒ご理解下さい。

上記の内容を理解し、十分な説明を受け納得した上で治療を受けることに同意いたします。

令和 年 月 日

氏名 _____ 印 _____